



Stare Miasto dn. 31.01.2025 r.

**KOMISARIAT POLICJI
w STARYM MIEŚCIE**

INFORMACJA

**o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Starym Mieście w 2024 roku**


I. Zagrożenie przestępczością

a) przestępczość stwierdzona ogółem

W 2024 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego wszczętych zostało 2822 postępowań przygotowawczych, czyli o 65 przestępstw mniej, aniżeli w analogicznym okresie 2023 roku. Na terenie Komisariatu Policji w Starym Mieście wszczęto 208 postępowań przygotowawczych czyli o 32 mniej niż w roku ubiegłym. Ponadto w 55 przypadkach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, iż zagrożenie przestępczością w analizowanym okresie roku 2024 na terenie jednostki nieznacznie spadło.

b) wykrywalność przestępstw ogółem

Wykrywalność przestępstw w okresie ostatnich lat na terenie gminy Stare Miasto i Krzymów kształtuje się na porównywalnym poziomie. W 2024 roku wykrywalność wynosiła 83,36%.



II. Przestępczość kryminalna – ogółem

a) dynamika przestępczości

W ocenianym okresie największy wpływ na kształt przestępczości stwierdzonej miała przestępczość o charakterze kryminalnym. Dane wskazują, iż odnotowano 99 zdarzenia o charakterze kryminalnym na terenie gminy Stare Miasto i Krzymów, co jest o 24 mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku.

b) wykrywalność przestępczości kryminalnej

Wykrywalność przestępczości kryminalnej w KP Stare Miasto w roku 2024 jest zbliżona do poprzednich lat i wyniosła 76,29 %. Zdarzenia o charakterze kryminalnym na terenie KP Stare Miasto za 2024 rok przedstawiają się następująco:

L.p	rodzaj przestępstwa	liczba wszczętych dochodzeń	gm. Stare Miasto	gm. Krzymów
1	ogółem przestępstwa kryminalne	99	73	26
2	przeciwko życiu i zdrowiu	2	1	1
	z czego:			
	* bójki i pobicia	0	0	0
	* uszczerbek na zdrowiu	2	1	1
3	przeciwko mieniu	46	37	9
	z czego :			
	* kradzież cudzej rzeczy	30	27	3
	* kradzież samochodu	2	2	0
	* kradzież z włamaniem	3	3	0
	* rozboje, wymuszenia rozbójnicze	0	0	0
	* uszkodzenia mienia	11	5	6
4	przestępstwa inne	51	35	16

a) KP Stare Miasto

KP Stare Miasto - gminy Stare Miasto, Krzymów	Przestępstwa stwierdzone				% wykrycia		
	2 023	2 024	zmiana (różnica)	dynamika	2 023	2 024	zmiana (różnica)
ogółem	229	223	-6	97%	82%	84%	2%
przestępstwa kryminalne	134	97	-37	72%	77%	76%	-1%
7 kategorii przestępstw	66	44	-22	67%	59%	55%	-5%
bójka i pobicie	1	0	-1	0%	100%		
kradzież	35	29	-6	83%	69%	55%	-13%
kradzież samochodu	0	2	2	300%		0%	
kradzież z włamaniem	10	5	-5	50%	0%	40%	40%
przestępstwa rozbójnicze	1	0	-1	0%	100%		
uszkodzenie mienia	13	7	-6	54%	54%	43%	-11%
uszczerbek na zdrowiu	6	3	-3	50%	100%	100%	0%
przestępstwa narkotykowe	14	16	2	114%	100%	100%	0%
przestępstwa gospodarcze	13	17	4	131%	23%	47%	24%

Biorąc pod uwagę fakt, iż przestępczość kryminalna należy do kategorii najbardziej dokuczliwej społecznie, należy uznać, że osiągnięty wskaźnik jest zadowalający. W roku 2024 zabezpieczono od osób podejrzanych mienie o wartości 110 820,-zł.


III. Przestępczość gospodarcza

W Komisariacie Policji w Starym Mieście w roku 2024 wszczęło 30 postępowań gospodarczych, z których 13 zostało zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia,

IV. Przestępczość narkotykowa

Dane ogólne

Przestępstwa narkotykowe



W 2024 roku odnotowano ogółem na terenie działania KMP Konin 243 czyny z kategorii przestępstw narkotykowych. Na terenie działania KP Stare Miasto stwierdzono 16 przestępstw narkotykowych, z czego na terenie gminy Stare Miasto odnotowano 10 przestępstw, a na terenie gm. Krzymów 6 przestępstw.

V. *Przestępczość nieletnich*

a) charakterystyka ogólna

W 2023 roku osoby nieletnie na terenie Konina i powiatu konińskiego popełniły łącznie 99 czynów karalnych. Na terenie działania Komisariatu Policji w Starym Mieście w 2024 roku stwierdzono 5 czynów karalnych, popełnionych przez 3 nieletnich. Czyny popełnione przez osoby nieletnie przedstawiają się następująco:

✓ kradzież	2
✓ narkotyki	1
✓ groźby	1
✓ znęcanie się	1

VI. *Zdarzenia i przestępczość drogowa*

W 2024 roku na drogach Konina i powiatu konińskiego zaistniało łącznie 196 wypadków drogowych oraz 1905 kolizji drogowych. W wypadkach 5 osób poniosło śmierć, a 235 zostało rannych. Odnotowano spadek wypadków drogowych o 14, osób zabitych o 5, osób rannych o 43. Nastąpił natomiast wzrost kolizji drogowej o 120.

Na terenie działania Komisariatu Policji w Starym Mieście odnotowano 21 wypadków, gdzie obrażeń ciała doznało 28 osób, nie było zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym oraz 219 kolizji drogowych.

W związku z powyższym nadal należy prowadzić wzmożone działania prewencyjne, mające na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego, które skutkują powstawaniem najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych. Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, w związku z czym należy prowadzić wzmożone kontrole prędkości z maksymalnym wykorzystaniem sprzętu do pomiaru prędkości tj. radarów, jak i pojazdów wyposażonych w video rejestrator. Należy również położyć nacisk na represjonowanie wykroczeń kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza w rejonach oznakowanych przejść dla pieszych, a także wobec rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów i motocyklistów.

POWIAT KONIŃSKI (BEZ MIASTA KONIN)

a. zagrożenie w gminach w obszarze zdarzeń drogowych.

	Wypadki		Zabici		Ranni		Kolizje	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
GOLINA	9	14	0	0	12	14	47	90
GRODZIEC	2	6	0	1	5	5	16	18
KAZIMIERZ BISKUPI	14	6	1	0	18	7	50	95
KLECZEW	8	14	0	0	14	18	33	62
KRAMSK	8	10	2	0	8	13	43	63
KRZYMÓW	4	6	1	0	4	8	27	42
RYCHWAŁ	6	10	0	0	10	11	44	60
RZGÓW	5	5	0	0	5	6	39	57
SKULSK	1	5	0	0	1	6	15	43
SOMPOLNO	7	10	0	1	9	15	41	80
STARE MIASTO	10	15	2	0	15	20	121	177
ŚLESIN	11	14	2	2	17	16	69	124
WIERZBINEK	1	4	0	0	3	4	15	47
WILCZYN	1	5	1	1	3	7	15	25

**STWIERDZONA LICZBA KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU NA
TERENIE KP STARE MIASTO w 2024 roku**

Lp	rodzaj przestępstwa/ wykroczenia	Stare Miasto	Krzymów
1	kierowanie poj. mechanicznym w stanie nietrzeźwości art. 178 §1 kk / przestępstwo – powyżej 0,5 ‰ alkoholu/	34 (wzrost +3)	11 (wzrost+6)
2	kierowanie poj. mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu art. 87 §1 kw / wykroczenie zawartość alkoholu od 0,2 do 0,5 ‰ alkoholu/	18 (wzrost +10)	2 (wzrost +1)

Działania prewencyjne

- zagrożenia wykroczeniami – KP Stare Miasto

	2023	2024
OGÓŁEM WYKROCZENIA w tym:	1001	942
<i>mandaty karne</i>	642	470
<i>wnioski skierowane do sądu</i>	166	173
<i>odstąpienia od skierowania wniosku</i>	72	98

W roku 2024 skierowano 173 wnioski o ukaranie do sądu. Natomiast w 98 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku. Zastosowano 201 pouczeń wobec sprawców wykroczeń.

Stan zagrożenia wykroczeniami dla poszczególnych gmin:

- zestawienie ilości odnotowanych wykroczeń przez KP Stare Miasto

Okres czasu	Ilość wykroczeń odnotowanych na terenie KP Stare Miasto			
	Stare Miasto	Krzymów	KP Stare Miasto	
<i>od 01. 01. 2023r do 31. 12. 2023r</i>	99	15	114	Przeciwko mieniu
<i>od 01. 01. 2024 r do 31. 12. 2024 r</i>	139	22	159	
Dynamika	140 %	146 %	139 %	
<i>od 01. 01. 2023r do 31. 12. 2023r</i>	187	112	299	Prewencyjne bez drogowych
<i>od 01. 01. 2024 r do 31. 12. 2024r</i>	122	112	234	
Dynamika	65 %	100 %	78 %	
<i>od 01. 01. 2023r do 31. 12. 2023 r</i>	610	391	1001	Wszystkie wykroczenia
<i>od 01. 01. 2024 r do 31. 12. 2024r</i>	549	393	942	
Dynamika	90 %	100 %	82 %	

Większość nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy KP Stare Miasto dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy również zwrócić uwagę, iż w okresie tym odnotowano 159 wykroczenia przeciwko mieniu, w szczególności kradzieże sklepowe oraz kradzieże na stacjach paliw, z których większość zakończono w postępowaniu mandatowym lub skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego w Koninie. Wykrywalność wykroczeń z zakresu kradzieży i uszkodzeń mienia w roku 2024 wyniosła 73,9 %.

- zestawienie ilości przeprowadzonych interwencji na terenie KP Stare Miasto

KP Stare Miasto	interwencje domowe	interwencje bez domowych	wszystkie interwencje
od 01.01.2024 do 31.12.2024	110	1171	1281

VII. Podsumowanie

Przedstawione statystyczne ujęcie wyników służby policjantów Komisariatu Policji w Starym Mieście wskazuje na skuteczne realizowanie obowiązków. Uzyskane wyniki, jakie osiągnięto w 2024 roku są wypadkową wielu czynników m.in. współpracy ze społeczeństwem, właściwego określania zadań, organizacji służby jak również aktywnej realizacji działań prewencyjnych.

Analizując powyższe dane można zauważyć pozytywne trendy dla bezpieczeństwa w powiecie konińskim. Jedną z najważniejszych rzeczy w 2024 r. jest spadek ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych z 4 488 do 4 285 w garnizonie konińskim (229 do 223 w KP Stare Miasto), co stanowi spadek przy jednoczesnym utrzymaniu wykrywalności. Jednym z priorytetów na rok 2024 były intensywne działania wymierzone w celu przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane czynności zarówno z zakresu profilaktyki oraz ścigania przestępstw narkotykowych.

Kolejnym ważnym obszarem działania było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tutaj należy odnotować spadek ilości wypadków drogowych i ilość śmiertelnych wypadków drogowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zarazem zapobieganie przestępczości realizowane jest również poprzez działania prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy komisariatu. Rok 2024 był kolejnym okresem kiedy realizowany był autorski program Komendy Miejskiej Policji w Koninie „Razem dla bezpieczeństwa” podpisany w ramach porozumienia z samorządami terytorialnymi powiatu konińskiego w roku 2017, którego celem było dotarcie do jak największej liczby obywateli, podniesienie poziomu świadomości, propagowanie i promocja nowej formuły służby dzielnicowych w ramach rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas”, zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, budowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy, poszerzenie wiedzy z zakresu

bezpieczeństwa oraz budowanie systemu komunikacji dzielnicowego z mieszkańcami powiatu konińskiego. Dzięki narzędziom policyjnym takim jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz „Dzielnicowy Bliżej Nas” i wnikliwej analizie zgłaszanych problemów przez społeczeństwo były one w sukcesywny sposób eliminowane przyczyniając się do poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. W roku 2024 na terenie KP Stare Miasto odnotowano 59 zgłoszeń na KMŻB, z czego 31 nie potwierdzono.

Założenia do realizacji przez Komendę Miejską Policji w Koninie w 2025 r. :

1. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Zmniejszenie dynamiki wszczęć przestępstw na terenie Konina i gmin powiatu konińskiego, szczególnie w siedmiu podstawowych kategoriach, poprzez rozlegle zakrojone działania profilaktyczne – dalsza realizacja programu „Razem dla bezpieczeństwa”.
2. Intensyfikacja podejmowanych czynności w celu rozpoznania zjawiska, ujawniania oraz „ściągnięcia” z rynku substancji narkotykowych a w szczególności narkotyków syntetycznych.
3. Realizacja priorytetów Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji

wyk. 3 egz.

Egz. nr 1- Wójt Gminy Stare Miasto

Egz. nr 2- Wójt Gminy Krzymów

Egz. nr 3 – a/a

opr./wyk. LJ

KOMENDANT
Komisariatu Policji w Starym Mieście

asp. szt. Leszek Juszcak



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie


Informacja
o stanie bezpieczeństwa gminy Stare Miasto
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
za rok 2024

MARZEC 2025

Na terenie gminy Stare Miasto w 2024 roku odnotowano ogółem 142 zdarzenia, w tym:

- 23 pożary,
- 106 miejscowych zagrożeń,
- 13 alarmów fałszywych.


W porównaniu do roku 2023, ilość poszczególnych rodzajów zdarzeń przedstawia poniższy wykres



Dla porównania, na terenie powiatu konińskiego (bez miasta Konina) w 2024 roku odnotowano ogółem 1395 zdarzeń, w tym:

- pożary – 332,
- miejscowe zagrożenia – 974,
- alarmy fałszywe – 89.

W porównaniu do roku 2023, ilość poszczególnych zdarzeń w 2024 r. przedstawia wykres poniżej



W 2024 roku odnotowano pożary m.in. w następujących obiektach:

- uprawy, rolnictwo – 5
- jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregową – 6,
- drogowe, samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych – 3,
- pozostałe, inne obiekty – 5.


Do najczęstszych przyczyn pożarów należały m.in.:

- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalniczki – 8,
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 4,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia – 2,
- pozostałe – 1.


Ilość interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami w zależności od kodu obiektu:

- środki transportu – 29,
- płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice oraz pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych – 15,
- obiekty mieszkalne – 36.


Wykres poniżej przedstawia ilość pożarów w 2023 r. w poszczególnych gminach w porównaniu z rokiem 2022



Wykres poniżej przedstawia ilość miejscowych zagrożeń w 2023 r. w poszczególnych gminach powiatu konińskiego w porównaniu z rokiem 2024



Statystyka interwencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stare Miasto w 2024 roku



W ramach nadzoru nad działalnością operacyjną jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Stare Miasto przeprowadzono 2 inspekcje gotowości operacyjnej w OSP: Lisiec Wielki i Stare Miasto. Podczas każdej inspekcji przeprowadzono testy wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne. W trakcie inspekcji m.in. oceniano:

- środki alarmowania,
- przebieg alarmowania,
- sprawność i konserwację sprzętu,
- dokumentację operacyjno-szkoleniową,
- przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń praktycznych.

Z inspekcji każdorazowo sporządzano protokół, a stwierdzone nieprawidłowości ujęto we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych. Stwierdzone uchybienia usuwane były na bieżąco.

W ubiegłym roku przeprowadzono także 3 inspekcje gotowości operacyjnej w jednostkach OSP spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W roku 2024 zrealizowano szereg szkoleń, kursów i doskonalenie zawodowe, w których udział brali druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Stare Miasto:

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 15 druhów,
- szkolenie strażaków ratowników OSP w komorze dymowej – 10 druhów,
- szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 3 druhów,
- szkolenie abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej – 13 druhów,
- szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym – 20 druhów,
- szkolenie przygotowujące do przystąpienia do egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. – 1 druh.

WYBRANE ĆWICZENIA I ZDARZENIA NA TERENIE GMINY STARE MIASTO

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego na zbiorniku wodnym w miejscowości Modła Królewska



Od 11 do 13 stycznia 2024 r. strażacy wszystkich zmian służbowych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i 2 w Koninie, w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Modła Królewska, gmina Stare Miasto.

Celem ćwiczeń było przypomnienie i utrwalenie wiedzy ratownikom z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczych na zbiornikach wodnych w sezonie zimowym.

Strażacy przećwiczyli sposoby ratowania i podejmowania osób, pod którymi może zarwać się lód, przy wykorzystaniu różnych technik i sprzętu, m.in. deski lodowej. Ratownicy podczas ćwiczeń pracowali w specjalistycznych ubraniach do pracy w wodzie.

Pożar Renault w Liścu Małym



8 maja 2024 r. po godz. 19.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu w miejscowości Lisiec Mały, gmina Stare Miasto.

Dyżurny SKKM zadysponował na miejsce zdarzenia strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koninie oraz druhow z OSP Lisiec Wielki.

Po przybyciu na miejsce zastano całkowicie objęty pożarem samochód marki Renault Master. Samochodem podróżowały dwie osoby, które w chwili przybycia pierwszych zastępów straży pożarnej znajdowały się poza pojazdem i nie wymagały udzielania pomocy.

Strażacy podali pianę gaśniczą na palący się pojazd, co pozwoliło zlikwidować zagrożenie.

Pożar budynku gospodarczo-inwentarskiego w Liścu Małym

20 sierpnia 2024 r. tuż przed północą do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczo-inwentarskiego w miejscowości Lisiec Mały, gmina Stare Miasto.



Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono całkowicie objęty pożarem dach budynku wraz z instalacją fotowoltaiczną. Ponadto w obiekcie znajdowały się 22 sztuki trzody chlewnej. Właściciel przed przybyciem strażaków wyprowadził samochód osobowy z budynku oraz odłączył instalację elektryczną i fotowoltaiczną.

Działania strażaków polegały na podaniu czterech prądów wody na palący się budynek. W tym samym czasie prowadzono ewakuację trzody chlewnej do pobliskiej stodoły. Dalsze działania polegały na dogaszaniu tłących się elementów konstrukcji dachu.

Niestety w wyniku pożaru w budynku znaleziono ok. 20 sztuk martwych kur.

W zdarzeniu brali udział strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koninie oraz druhowie z OSP Lisiec Wielki, OSP Modła Królewska i OSP Stare Miasto.



Konin, 28 lutego 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Roman Krej



p. D. Dularski
dr. p. M. Kusialek

Pan

Dariusz Puchała

Wójt Gminy Stare Miasto

Nasz znak: CHZ.510.1.2025

Dot. sprawy nr: ZKP.5520.13.2025

pismo z dnia: 19.02.2025

W związku z pismem z dnia 19.02.2025 r. (data wpływu 26.02.2024 r.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, iż w 2024 r. na terenie gminy Stare Miasto stwierdzono jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI w stadzie gęsi reprodukcyjnych. Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął stosowne działania w celu likwidacji ogniska i zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Ponadto prowadzono badania monitoringowe w kierunku:

1. choroby Aujeszkyego świń - zbadano 279 szt. świń w 43 gospodarstwach;
2. gruźlicy bydła - zbadano 221 sztuk bydła w 6 gospodarstwach;
3. brucelozy bydła - zbadano 60 sztuk bydła w 6 gospodarstwach;
4. białaczki bydła - zbadano 60 sztuk bydła w 6 gospodarstwach;
5. wysoce zjadliwej grypy ptaków – zbadano 180 gęsi rzeźnych w 3 gospodarstwach oraz 60 kaczek rzeźnych w 1 gospodarstwie;
6. nisko zjadliwej grypy ptaków – zbadano 10 kaczek rzeźnych w 1 gospodarstwie;
7. poddano obserwacji po pogryzieniu człowieka 11 psów i 2 koty.

W 2025 roku prowadzone będą dalsze badania w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego oraz białaczki, brucelozy i gruźlicy bydła.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie

Signed by /
Podpisano przez:

Roman Kazimierz
Krej

Date / Data: 2025-
02-28 10:55

Sporządziła: Weronika Sikorska



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kościuszki 37B, 62-500 Konin

Tel, fax (63)242-95-73, e-mail: piwkonin@wiw.poznan.pl, www.piwkonin.pl

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KONINIE**



**OCENA STANU SANITARNEGO
GMINY STARE MIASTO
ZA ROK 2024**

KONIN 2025

Spis treści

1. Obiekty żywności i żywienia	3
2. Obiekty użyteczności publicznej	8
3. Zaopatrzenie w wodę do spożycia	9
4. Narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy	11
5. Nadzór sanitarny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi	12
6. Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	15

1. Obiekty żywności i żywienia.

Pod nadzorem PPIS w Koninie w roku 2024 r. na terenie gminy Stare Miasto ogółem znajdowało się **160 obiektów**, w tym:

- **17 obiektów produkcji żywności** (1 automat do lodów, 1 gospodarstwo rolne działające w obszarze Rolniczego Handlu Detalicznego, 8 producentów pierwotnych, 2 producentów pierwotnych realizujących dostawy bezpośrednie, 3 gospodarstwa produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich, 1 zakład produkcji żywności w warunkach domowych, 1 inna wytwórnia żywności),
- **76 obiektów obrotu żywnością** (sklepy spożywcze, supermarkety, inne obiekty obrotu żywnością, kioski, apteki, magazyny, obiekty ruchome i tymczasowe oraz środki transportu),
- **41 zakładów żywienia zbiorowego otwartego** (restauracje, zakłady małej gastronomii),
- **17 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego** (w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach, w domu opieki, w internacie),
- **9 obiektów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami** przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

W roku 2024 r. **skontrolowanych zostało 40 zakładów**, w tym: 4 sklepy spożywcze, 6 supermarketów, 1 apteka, 2 magazyny hurtowe, 1 automat do lodów, 1 gospodarstwo działające w ramach RHD, 4 obiekty ruchome i tymczasowe, 2 inne obiekty obrotu żywnością, 6 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, 6 zakładów małej gastronomii, 1 stołówka pracownicza, 2 stołówki szkolne, 1 stołówka w żłobku, 1 środek transportu, 1 wytwórnia wyrobów do kontaktu z żywnością, 1 hurtownia sprzedająca materiały i wyroby do kontaktu z żywnością.

Łącznie przeprowadzono **62 kontrole**, w tym **19 kontroli interwencyjnych**, z których:

- 7 kontroli dotyczyło **nieprawidłowości zgłoszonych przez klientów** dotyczących: 1 supermarketu (zażalenie dotyczyło wprowadzania do obrotu przeterminowanej żywności oraz niewłaściwych warunków przechowywania żywności); 2 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (zażalenia dotyczyły wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu potraw przygotowanych w zakładach), 1 zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (zażalenie dotyczyło wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu żywności przygotowanej w zakładzie), 1 zakładu małej gastronomii (zażalenie dotyczyło nieprawidłowych warunków porcjowania żywności), 1 środka transportu (zażalenie dotyczyło nieprawidłowości przy transporcie żywności), 1 obiektu tymczasowego (zażalenie dotyczyło nieodpowiednich warunków sprzedaży żywności). W wyniku przeprowadzonych w zakładach czynności kontrolnych stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie: niewłaściwego przechowywania żywności, obecności w obrocie żywności po upływie ustalonych okresów przydatności do spożycia, braku odpowiednich warunków przygotowywania potraw, braku czystości i porządku, braku aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzone niezgodności zastosowane zostało postępowanie mandatowe – nałożonych zostało **7 mandatów na kwotę 1.500 zł**,
- 8 kontroli dotyczyło otrzymanych powiadomień o żywności oraz wyrobach do kontaktu z żywnością umieszczonych w systemie **RASFF** (ang. Rapid Alert System Food and Feed - unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności, materiałach i wyrobach przeznaczonych

do kontaktu z żywnością oraz paszy). Do obrotu na terenie gminy wprowadzone zostały towary niezgodne z prawem żywnościowym takie jak:

- o herbata czarna, w której stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu (fenobukarbu),
- o mięso drobiowe, w którym stwierdzono obecność *Salmonella Enteritidis* (4 powiadomienia),
- o kmin rzymski mielony, w którym stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych (2 powiadomienia),
- o Fresh chicken fillet, w którym wykryto obecność *Salmonella* spp.,
- o pomarańcze, w których stwierdzono obecność pozostałości pestycydu – chloropiryfosu,
- o płatki owsiane bezglutenowe, w których stwierdzono obecność glutenu,
- o mięso z ogniska ASF (3 powiadomienia),
- o bekon w kostce, w którym stwierdzono obecność *Listerii monocytogenes*,
- o herbatniki, w których stwierdzono przekroczenie wartości poziomu odniesienia dla obecności akrylamidu,
- o suplement diety, w którym stwierdzono obecność składnika niedozwolonego,
- o narzędzia kuchenne nylonowe, w których stwierdzona została migracja 4,4' – diaminodifenylometanu,
- o kubki termiczne, w których stwierdzona została migracja ołowiu.

W powyższych przypadkach w 1 magazynie hurtowym, w 1 supermarkecie, w 2 innych obiektach obrotu żywnością oraz w miejscu obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przeprowadzone zostały kontrole interwencyjne – kontrole nie wykazały obecności w sprzedaży kwestionowanych produktów lub wdrożone zostały procedury wycofywania.

System RASFF jest to **System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach**, który jest elementem europejskiej „sieci powiadamiania i współpracy”. Zakres stosowania sieci RASFF obejmuje bezpośrednie lub niebezpośrednie ryzyko dla zdrowia ludzi w związku z żywnością, paszą lub materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Celem systemu RASFF jest umożliwienie organom kontroli żywności i pasz szybkiej wymiany i szybkiego rozpowszechniania informacji dotyczących wykrytych zagrożeń związanych z żywnością lub paszami, aby mogły one podjąć szybkie działania zaradcze. W ramach funkcjonowania systemu RASFF przekazywane są wszelkie wiadomości i informacje istotne dla bezpieczeństwa żywności, paszy oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w postaci powiadomień.

W 2024 r. do organu wpłynęło **18 powiadomień umieszczonych w systemie RASFF**, dotyczących towarów, które dostarczone zostały do odbiorów zlokalizowanych na terenie gminy Stare Miasto. W związku z 8 powiadomieniami u odbiorców towarów przeprowadzone zostały kontrole (wyniki opisane zostały powyżej). W pozostałych przypadkach w sprawach otrzymanych powiadomień prowadzono postępowania wyjaśniające.

Działania kontrolne prowadzone przez organ w zakresie funkcjonowania systemu RASFF mają na celu monitorowanie wycofania z rynku produktów objętych powiadomieniami. Za wycofanie produktów z obrotu odpowiadają podmioty za nie odpowiedzialne, które powiadamiają odbiorców kwestionowanych towarów o stwierdzonych niezgodnościach i podejmują działania w celu ich wycofania.

Na podstawie arkusza oceny zakładu skontrolowano i **oceniono 17 zakładów, w tym:** 15 zakładów żywności i żywienia oraz 1 wytwórnię materiałów do kontaktu z żywnością i 1 hurtownię z materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w zakresie zgodności z przepisami prawa żywnościowego w obszarze: stanu technicznego i sanitarnego

pomieszczeń i wyposażenia, prawidłowości procesów technologicznych prowadzonych w zakładach, wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, kontroli wewnętrznej oraz znakowania żywności, a w szczególności żywności nieopakowanej, w tym potraw w odniesieniu do obowiązku informowania konsumentów w obiektach obrotu i zakładach żywienia zbiorowego o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcji nietolerancji. Kontrola przeprowadzona wobec 1 zakładu wykazała niezgodności (supermarket).

Łącznie spośród wszystkich skontrolowanych w 2024 r. obiektów prowadzących działalność w zakładach zarejestrowanych na terenie gminy Stare Miasto (zaplanowanych w rocznym harmonogramie pracy oraz skontrolowanych poza harmonogramem), **niezgodności z przepisami prawa żywnościowego stwierdzono w 9 zakładach: w 4 zakładach żywienia zbiorowego, w 1 zakładzie małej gastronomii, w 1 supermarkecie, w 1 ośrodku transportu, w 2 obiektach tymczasowych.**

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- braku czystości i porządku w zakładzie – w 3 zakładach,
- braku decyzji zatwierdzającej zakład – w 2 zakładach,
- niewłaściwego przechowywania żywności, w tym: niewłaściwa segregacja (łącznie przechowywanie gotowej do spożycia żywności z surowcami), niewłaściwa temperatura – w 2 zakładach,
- nieposiadania w miejscu zatrudnienia dokumentacji lekarskiej o stanie zdrowia pracowników zakładu oraz dokumentacji z odbytych przez pracowników szkoleń – w 5 zakładach,
- wprowadzania do obrotu żywności po upływie ustalonych okresów przydatności do spożycia – w 2 zakładach – ogółem z obrotu w kontrolowanych zakładach wycofane zostało 12 asortymentów żywności o niewłaściwej jakości,
- niewłaściwych warunków przygotowywania potraw – w 1 zakładzie,
- złego stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia – w 2 zakładach,
- stanowiska do mycia rąk nie były wyposażone w środki do higienicznego mycia i suszenia rąk – w 2 zakładach,
- braku na miejscu zapisów wynikających z zasad dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP – w 1 zakładzie,
- braku informacji dla konsumentów o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcji nietolerancji w oferowanej do sprzedaży żywności – w 1 zakładzie,
- nieprawidłowego sposobu postępowania z odpadami – w 1 zakładzie.

Na osoby winne stwierdzonych niezgodności stanowiących wykroczenia nałożone zostały mandaty – ogółem nałożono **8 mandatów karnych na kwotę 1.700 zł**. Stwierdzone niezgodności usuwane były dobrowolnie przez przedsiębiorców. W przypadku 1 zakładu organ w 2024 r. wydał decyzję merytoryczną nakazującą poprawę stanu sanitarno-higienicznego – termin do wykonania zarządzeń został wyznaczony do dnia 31 marca 2024 r. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz ponownymi czynnościami kontrolnymi sprawdzającymi usunięcie stwierdzonych niezgodności wydane zostało **14 decyzji opłatowych**. Ponadto organ wydał **11 decyzji zatwierdzających zakłady**, w tym 9 decyzji zatwierdzających nowe zakłady oraz 2 decyzje zatwierdzające dodatkowy (rozszerzony) zakres działalności w istniejącym zakładzie.

W obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Stare Miasto **pobrano do badań laboratoryjnych 125 próbek żywności**, w tym:

- 81 próbek żywności w kierunku mikrobiologicznym (15 próbek surówki z białej kapusty, 5 próbek świeżego soku z pomarańczy, 5 próbek kopytek, 10 próbek przecieru dla dzieci, 5 próbek kebabu drobiowego, 5 próbek świeżego soku z grapefruta, 5 próbek wody źródlanej, 30 próbek mleka dla niemowląt, 1 próbkę pierników),
- 18 próbek żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych (7 próbek w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów, w tym 1 próbka brokułu, 1 próbka bakłażana, 1 próbka melona, 1 próbka siemienia lnianego, 1 próbka orzechów włoskich, 1 próbka śliwki, 1 próbka brukselki), 7 próbek w kierunku mykotoksyn, w tym 2 próbki kaszki dla dzieci, 3 próbki mąki, 1 próbka płatków jaglanych, 1 próbka otrębów pszennych), 4 próbki w kierunku oznaczania zawartości metali, w tym 1 próbka oleju kokosowego, 1 próbka suplementu diety, 2 próbki mleka dla niemowląt) – badania próbek nie wykazały niezgodności za wyjątkiem próbki brukselki.

Pobrana próbka **Brukselki**, zbadana w kierunku oznaczenia pozostałości pestycydów **nie spełniała wymagań** określonych w rozporządzeniu komisji (UE) 2017/671 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlotianidyny i tiametoksamu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U.UE.L.2017.97.9 z dnia 2017.04.08:

- 3 próbki żywności w kierunku substancji dodatkowych (1 próbka konserwy mięsnej, 2 próbki napojów owocowych) – badania nie wykazały niezgodności,
- 2 próbki żywności w kierunku witamin i innych żywieniowych (1 próbka mleka dla niemowląt, 1 próbka napoju kakaowego) – badania nie wykazały niezgodności,
- 18 próbek ryb świeżych w kierunku histaminy – badania nie wykazały niezgodności,
- 1 próbka (humus) w kierunku wykrywania alergenów – badania nie wykazały niezgodności,
- 2 próbki mięsa w kierunku skażeń promieniotwórczych – badania nie wykazały niezgodności.

Tabela 1. Działalność kontrolno-represyjna w zakresie obiektów żywieniowo-żywnościowych na terenie gminy Stare Miasto w 2024 r.

Rodzaj obiektów	Liczba nadzorowanych obiektów ujętych w rejestrze PPIS w Koninie	Liczba obiektów skontrolowanych	Liczba kontroli	w tym liczba kontroli interwencyjnych	Liczba i kwota nałożonych mandatów	Liczba wydanych decyzji merytorycznych
Automaty do lodów	1	1	1			
Rolniczy	1	1	1			
Handel Detaliczny	0					
Producenci pierwotni	8					
Dostawcy bezpośredni	2					
Producenci pierwotni i dostawcy bezpośredni	3					
Produkcja żywności w warunkach domowych	1					
Inne wytwórnie żywności	1					

Ocena stanu sanitarnego Gminy Stare Miasto za rok 2024

Rodzaj obiektów	Liczba nadzorowanych obiektów ujętych w rejestrze PPIS w Koninie	Liczba obiektów skontrolowanych	Liczba kontroli	w tym liczba kontroli interwencyjnych	Liczba i kwota nałożonych mandatów	Liczba wydanych decyzji merytorycznych
Sklepy spożywcze	18	4	5	1		
Supermarkety	8	6	12	3	1/200 zł	
Kioski spożywcze	3					
Apteki	4	1	1	1		
Magazyny spożywcze	5	2	12	4		
Obiekty ruchome i tymczasowe	9	4	6	1	1/200 zł	
Środki transportu	12	1	1	1	1/300 zł	
Inne obiekty obrotu żywności	17	2	3	2		
Zakłady żywienia zbiorowego otwarte	20	6	7	3	3/600 zł	1
Zakłady małej gastronomii	10	4	4	1	1/200 zł	
Ruchome zakłady małej gastronomii	11	2	2			
Stołówki pracownicze	1	1	1			
Bloki żywienia w domach opieki społecznej	1					
Stołówki w bursach i internatach	1					
Stołówki w żłobkach – żywienie w systemie cateringowym	3	1	1			
Stołówki szkolne	1	1	1			
Stołówki szkolne – żywienie w systemie cateringowym	5	1	1	1	1/200 zł	
Stołówki na koloniach, półkoloniach, obozach, zimowiskach cateringowe	1					
Stołówki w przedszkolach	1					
Stołówki w przedszkolach – żywienie w systemie cateringowym	3					
Wytwórnice materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	2	1	1			
Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością - hurtownie	1	1	2	1		
Sklepy obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością	6					
Ogółem	160	40	62	19	8/1700 zł	1

2. Obiekty użyteczności publicznej.

Pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Koninie w 2024 r. znajdowały się następujące obiekty użyteczności publicznej z terenu gminy Stare Miasto:

- 3 wodociągi publiczne: Żychlin, Lisiec Wielki i Żdżary
- 8 obiektów hotelarskich:
 - Pensjonat „Nad Zalewem” (część hotelowa),
 - Pokoje gościnne przy restauracji „Staromiejska”,
 - Baza Noclegowa Rafał Stanisławski, Stare Miasto, ul. Topolowa,
 - Zajazd „Blue” w Modle-Kolonii (część hotelowa),
 - Pokoje gościnne w Kazimierowie 33,
 - Pokoje gościnne w Kazimierowie 33 A,
 - Agroturystyka Owocowy Raj Nad Zalewem w Modle Królewskiej.
 - Skansen Bicz FAMILY & SPA, Bicz 9A, Stare Miasto
- 7 zakładów fryzjerskich (w tym: 4 w Starym Mieście, 1 w Liścu Wielkim, 1 w Ruminie, 1 w Żychlinie),
- 10 zakładów kosmetycznych (w Starym Mieście),
- 5 zakładów z więcej niż 1 usługą (2 w Starym Mieście, 1 w Liścu Małym, 1 w Liścu Wielkim, 1 w Krągoli Pierwszej),
- 1 zakład odnowy biologicznej (w Starym Mieście),
- 3 cmentarze (2 rzymskokatolickie - w Liścu i Starym Mieście oraz 1 ewangelicki w Żychlinie),
- zakład pogrzebowy (M.K. Dyderscy w Starym Mieście),
- 16 gabinetów lekarskich praktyk zawodowych (tzn. lekarskich gabinetów prywatnych),
- 9 podmiotów leczniczych (tzn. zakładów opieki zdrowotnej),
- 1 Zakład Opieki „Tęczowa Dolina” w Starym Mieście (zapewnia całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi),
- 1 stacja paliw w Starym Mieście,
- 1 hala sportowo-środowiskowa w Liścu Wielkim.

Łącznie nadzorem PPIS objęto 67 obiektów; w porównaniu z 2023 rokiem przybyły 4 obiekty: 2 zakłady kosmetyczne, 1 zakład pogrzebowy, 1 obiekt hotelarski.

Nieprawidłowości w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego kontrolowanych obiektów w 2024 nie stwierdzono; nie prowadzono wobec nich żadnego postępowania administracyjnego.

W 2 zakładach kosmetycznych wydano zalecenia pokontrolne:

- zapewnić skuteczną sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku mogących powodować przerwanie ciągłości tkanki i skóry w trakcie wykonywania usług poprzez dostosowane ciągu sterylizacji według ww. wytycznych lub korzystanie z usług firmy zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, posiadających uprawnienia w tym zakresie.
- prowadzić kontrolę sterylizacji za pomocą testów biologicznych raz na kwartał.

- rozszerzyć dokumentację procesu sterylizacji o zapis: nr cyklu, godzinę, opis wsadu (nazwa i liczba zestawu/narzędzi), parametry sterylizacji: czas, temperatura, ciśnienie.
- zapewnić stanowisko higieny rąk poza blatem roboczym stanowiska sterylizacji gabinetowej.

W 2024 r. dwa obiekty użyteczności publicznej z grupy obiektów zapewniających całodobową opiekę tj. Zakład Opieki „Tęczowa Dolina” w Starym Mieście oraz pensjonacie „Nad Zalewem” w Starym Mieście wykonały badania ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii *Legionella sp.* w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w wymienionych placówkach. Woda w badanym zakresie spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

3. Zaopatrzenie w wodę do spożycia.

W 2024 r. mieszkańców gminy Stare Miasto zaopatrywały 3 wodociągi publiczne tj. wodociąg publiczny Żychlin, Lisiec Wielki i Żdźary dostarczające zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wodociągi publiczne Żychlin, Lisiec Wielki i Żdźary stanowią własność Gminy; administruje nimi Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. (ZUW) z siedzibą w Koninie. Na terenie gminy nie ma zarejestrowanych indywidualnych ujęć dostarczających wodę w ramach działalności gospodarczej lub do budynków użyteczności publicznej czy budynków zamieszkania zbiorowego.

Tabela 2. Wielkość produkcji wody oraz liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Lp.	Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody m ³ /d w 2023 r.	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody w 2023 r.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych/zalecanych parametrów
1.	Żychlin	1190,9	7,009	warunkowo odpowiada wymaganiom	Mangan (okresowo)
2.	Lisiec Wielki	303,2	1,781	odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
3.	Żdźary	369,83	2,205	odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono

Ludność gminy Stare Miasto zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęć wód podziemnych na podstawie ważnych pozwoleń wodnoprawnych; dla których ustanowione są strefy ochrony bezpośredniej. Proces uzdatniania wody polega głównie na napowietrzaniu, filtracji (wodociąg publiczny Lisiec Wielki, Żdźary) oraz częściowej filtracji (wodociąg publiczny Żychlin) w filtrach zamkniętych, wypełnionych złożem żwirowym. Dodatkowo woda poddawana jest dezynfekcji w sposób ciągły podchlorynem sodu.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 r. na terenie Gminy Stare Miasto realizowane były w ramach:

- kontroli urzędowej, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie 2 monitoringów grupy B i 8 monitoringów grupy A dla wodociągu publicznego Żychlin oraz 1 monitoringów grupy B i 4 monitoringów grupy A dla pozostałych dwóch wodociągów;
- kontroli wewnętrznej, wykonywanej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie zgodnie z ustalonym z PPIS w Koninie harmonogramem poboru próbek wody na 2024 r. w zakresie:
 - o 2 monitoringów grupy B i 8 monitoringów grupy A dla wodociągu publicznego Żychlin

oraz 1 monitoringu grupy B i 4 monitoringów grupy A dla dwóch pozostałych wodociągów;

- o dodatkowych badań mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii *Escherichia coli*) oraz chemicznych (żelazo i mangan) dla wodociągu Lisiec Wielki i Żdźary;
- o monitoringu substancji promieniotwórczych.

Ocena jakości wody oparta jest o wyniki badań próbek pobranych w punktach zgodności tj. punktach czerpalnych wyznaczonych przez zarządcę wodociągów w stosunku do których deklaruje spełnienie obowiązujących wymagań

Przeprowadzone badania jakości wody wodociągu publicznego **Żychlin** wykazywały **przekroczone stężenie manganu**. Przekroczenia występowały nieregularnie, nieznacznie przekraczając wartość określoną w obowiązującym rozporządzeniu: w kwietniu (52 µg/l); lipcu (54 µg/l); sierpniu (53 µg/l) oraz grudniu (51 µg/l). **Mangan:** obok żelaza należy do najczęstszych zanieczyszczeń wód podziemnych, do których przenika z warstw geologicznych. W trakcie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody dochodzi do wytrącania się manganu w formie nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy. Osady te odkładają się na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. W wyniku gwałtownych zmian warunków przepływu i ciśnienia w instalacji osady te mogą ulegać okresowemu naruszeniu i zerwaniu, przyczyniając się do wzrostu stężenia manganu w wodzie i w konsekwencji negatywnie odbieranych przez konsumentów zmian organoleptycznych wody, głównie wzrostu jej barwy i mętności, ale także smaku i zapachu. Nie wiąże się to z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzi, gdy wzrost stężeń manganu nie osiąga znacznych i bardzo wysokich wartości, w szczególności, gdy nie przekracza 400 µg/l.

W 2024 r. dla wodociągu publicznego Lisiec Wielki i Żdźary prowadzone były postępowania administracyjne w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zakończone wydaniem decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Dla wodociągu publicznego Żychlin w 2024 r. obowiązywała wydana przez PPIS w Koninie w dniu 28.11.2023 r. decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy zawartości manganu do 70 µg/l z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2024 r.

W wodociągach publicznych Lisiec Wielki i Żdźary nie zachodziła potrzeba prowadzenia działań naprawczych.

Z uwagi na okresowe przekroczenia parametru mangan w wodzie wodociągu publicznego Żychlin administrator podejmował działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej, co doraźnie przynosiło poprawę jakości wody. Ponadto realizowana jest budowa SUW w miejscowości Stare Miasto przy ul. Rumińskiej, do której sieci podłączona zostanie część odbiorców sieci wodociągowej Żychlin – co ma pozwolić na zmniejszenie obciążenia SUW, która nie posiada urządzeń uzdatniających (z uwagi na brak miejsca w hali filtrów na ich montaż).

W 2024 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie żadnych interwencji dotyczących nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z obszaru gminy Stare Miasto.

Przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żychlin z uwzględnieniem stanu sanitarnego studni, urządzeń wodociągowych i zbiorników wody uzdatnionej, pomieszczeń SUW w tym chlorowni, procesów dezynfekcji wody, prac konserwacyjno-remontowych a także terenu SUW. W wyniku kontroli stwierdzono konieczność doprowadzenia do należytego stanu sanitarnego wnętrza wszystkich studni ze względu na zabrudzone

powierzchnie ścian oraz powierzchnie armatury łączącej urządzenia uzdatniające ze względu na ich korozję. Administrator wodociągu zobowiązał się pisemnie do wykonania czynności naprawczych do końca 2024 r.

Wnioski:

- W 2024 roku mieszkańcy gminy Stare Miasto byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.
- Nie odnotowano przypadków chorób wodozależnych, nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
- Prowadzony w 2024 r. nadzór nad obiektami wodnymi wskazuje na konieczność rozwiązania problemu pojawiającej się okresowo ponadnormatywnej zawartości manganu zarówno w wodzie wychodzącej z SUW Żychlin, jak i w wodzie u odbiorców. Realizowana budowa SUW w Starym Mieście ma docelowo odciążyć SUW w Żychlinie poprzez przełączenie części mieszkańców gm. Stare Miasto w sieć nowego wodociągu. W sytuacji, gdy przełączenie części odbiorców wody w sieć nowego wodociągu nie wpłynie na obniżenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi konieczna będzie modernizacja SUW Żychlin poprzez wyposażenie istniejącego układu technologicznego w urządzenia uzdatniające, których na chwilę obecną w tym układzie brak.

4. Narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Pod nadzorem Sekcji Higieny Pracy w 2024 r. z terenu gminy Stare Miasto znajdowało się **77 obiektów**. Sekcja Higieny Pracy w 2024 r. przeprowadziła **22 kontrole sanitarne**, w tym:

- 12 bieżących,
- 5 sprawdzających,
- 3 interwencyjne,
- 2 dot. kosmetyków.

Kontrole bieżące zostały przeprowadzone w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy (czynników szkodliwych w tym: biologicznych, chemicznych w tym również produktów biobójczych, rakotwórczych, mutagennych, fizycznych, dokumentację związaną z występowaniem ww. czynników, ocenę ryzyka zawodowego, dokumentację zdrowotną pracowników i dot. szkolenia pracowników a także bieżący stan sanitarny i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrole sprawdzające zostały przeprowadzone w zakresie sprawdzenia wykonania zarządzeń zawartych w decyzjach merytorycznych lub na wniosek przedsiębiorcy, który poinformował o usunięciu uchybień stwierdzonych podczas kontroli (przed wydaniem decyzji merytorycznej).

Kontrole interwencyjne zostały przeprowadzone w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816), rozporządzenia REACH oraz CLP, przestrzegania obowiązków w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin; oceny kart charakterystyk i oznakowania opakowania produktów; naruszenia art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,

zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 167, str. 1 z późn. zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrole dot. kosmetyków zostały przeprowadzone w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE. L. z 2009 r. Nr 342, str. 59, z późn. zm.).

W związku ze stwierdzeniem podczas bieżących kontroli nieprawidłowości PPIS w Koninie wydał:

- **2 decyzje merytoryczne**, które dotyczyły:
 - o przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 - o zapewnienia w szatni przynajmniej czterokrotnej wymiany powietrza na godzinę,
 - o zapewnienia w pomieszczeniu ustępowym wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie;
- **4 decyzje opłatowe** zobowiązujące do uiszczenia opłaty za kwestionowany obszar kontroli sanitarnej.

5. Nadzór sanitarny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi.

Pod nadzorem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w roku 2024 znajdowało się ogółem 15 placówek, w tym cztery niepubliczne żłobki, przedszkole samorządowe w Starym Mieście posiadające jeden oddział zamiejscowy, sześć szkół podstawowych, jeden oddział przedszkolny szkoły podstawowej, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz jedną świetlicę socjoterapeutyczną.

W roku 2024 w 7 placówkach przeprowadzono kontrole sanitarne kompleksowe:

- w dwóch niepublicznych żłobkach,
 - w szkołach podstawowych w Barczygłowie; Żdżarach oraz Żychlinie,
 - w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
 - w świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Żychlinie,
- oraz jedną kontrolę tematyczną w szkole podstawowej w Starym Mieście i jedną kontrolę w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o przydatności pomieszczeń dla potrzeb niepublicznego żłobka.

Ponadto Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali trzy turnusy wypoczynku (półkolonie letnie i zimowe w Bibliotece w Starym Mieście), w tym jedną kontrolę przeprowadzono wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Ocena stanu techniczno-sanitarnego skontrolowanych placówek.

Wszystkie skontrolowane obiekty oceniono jako placówki w dobrym stanie sanitarnym i technicznym. W skontrolowanych placówkach zapewniono zaopatrzenie w wodę bieżącą ciepłą i zimną oraz właściwe odprowadzenie ścieków, zapewniono odpowiednie warunki mikroklimatyczne, tj. wentylację i temperaturę pomieszczeń.

Dwie placówki nie zapewniły natężenia oświetlenia zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2022-01 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsce pracy we wnętrzach", jedna placówka nie posiadała wyników pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. PPIS w Koninie wydał decyzje administracyjne nakazujące dostosowanie natężenia oświetlenia do wymaganych wartości zgodnie z PN bądź przedłożyć wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego.

Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej.

Warunki do utrzymania higieny osobistej oceniono w dziewięciu skontrolowanych w tym zakresie obiektach. Wszystkie placówki zapewniły właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej dzieci, wychowanków i uczniów oraz uczestników wypoczynku (zapewniono dostęp do ciepłej bieżącej wody, mydła, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego a także właściwy stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury sanitarnej).

Ocena ergonomii stanowiska pracy oraz higieny pracy umysłowej

Podczas bieżących kontroli sanitarnych oceniano rozkłady zajęć lekcyjnych, zwracając szczególną uwagę na równomierność rozłożenia zajęć na przestrzeni tygodnia oraz stałą porę rozpoczynania zajęć. Oceniono 8 tygodniowych rozkładów zajęć w jednej szkole podstawowej.

Plan zajęć był prawidłowo ułożony. We wszystkich oddziałach zajęcia rozpoczynały się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami nie była większa niż 1 godzina, różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie była większa od 1 godziny.

Oceniono również dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów i wychowanków w dwóch placówkach. Oceną objęto 143 uczniów i wychowanków. Wszystkie oceniane stanowiska były właściwie zestawione i oznakowane oraz dostosowane do wzrostu uczniów i wychowanków.

Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych.

W trzech placówkach (szkołach podstawowych) dokonano oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Oceną objęto 445 uczniów. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, iż u 92 uczniów (21%) waga tornistra szkolnego stanowiła pow. 15% masy ciała. Do organów prowadzących placówki oraz do dyrektorów placówek skierowano informacje o wynikach oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów oraz przekazano materiały edukacyjne opracowane przez WSSE w Poznaniu, celem dalszego prowadzenia edukacji w tym zakresie zarówno dla uczniów jak i dla rodziców.

Ocena warunków sanitarno-higienicznych dla dzieci 5-6 – letnich w oddziałach „zerowych”.

Ocenę przeprowadzono w 2 szkołach podstawowych.

W placówkach właściwa infrastruktura nie została zapewniona: nie wydzielono ciągów komunikacyjnych dla dzieci młodszych w taki sposób, aby nie krzyżowały się z drogami komunikacyjnymi starszych uczniów, nie dostosowano urządzeń sanitarnych do wzrostu dzieci, sale zajęć posiadały niewystarczającą powierzchnię w stosunku do liczby dzieci (mniej niż 2,5 m² na dziecko przy pełnym obłożeniu).

Infrastruktura do prowadzenia zajęć w-f.

Skontrolowano 4 placówki, w których prowadzone są zajęcia w-f:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Barczygłowie odbywają zajęcia sportowe w sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz na boisku wielofunkcyjnym,
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Żychlinie odbywają zajęcia w sali rekreacyjno-zastępczej, sali zabaw oraz na boisku wielofunkcyjnym. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się sporadycznie w hali sportowej w Liściu Wielkim oraz w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Żdżarach odbywają zajęcia w sali rekreacyjno-zastępczej oraz na boiskach szkolnych do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Zajęcia z w-f dla klas IV-VIII jeden raz w tygodniu po 2 godziny odbywały się na hali sportowej w Liściu Wielkim. Ponadto 1 raz w tygodniu klasy I-V wyjeżdżały na basen Rondo w Koninie,
- uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie w ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystają ze szkolnego zespołu sportowego oraz boiska typu „Orlik”.
- w żadnej szkole nie odbywały się zajęć w-f na korytarzach.

Warunki do prowadzenia żywienia.

Posiłek w szkole jest jednym z elementów racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, który warunkuje dobre samopoczucie i zdolność do pracy uczniów. Dlatego konieczne jest zapewnienie przynajmniej jednego posiłku w trakcie zajęć lekcyjnych.

W skontrolowanych szkołach podstawowych uczniowie mogli korzystać z posiłków obiadowych dwudaniowych, dowożonych w systemie cateringowym. W jednej placówce uczniowie klas I – V otrzymywali nieodpłatnie mleko w opakowaniach jednostkowych oraz owoce i warzywa, w ramach realizacji Programu „Program dla szkół”. W jednej szkole podstawowej w wydzielonym pomieszczeniu kuchennym przygotowywana była dla wszystkich chętnych uczniów herbata. Ponadto dwie szkoły podstawowe zapewniały uczniom dostęp do wody pitnej – dystrybutor z wodą niegazowaną.

Opieka stomatologiczna i pielęgnarska

Na podstawie kontroli sanitarnych przeprowadzonych w roku 2024 stwierdzono, iż opieka stomatologiczna nad uczniami nie była zapewniana w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Barczygłowie, w Szkole Podstawowej w Żdżarach oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Ponadto Szkoła Podstawowa w Barczygłowie nie zapewniała opieki zdrowotnej nad uczniami w zakresie opieki pielęgnarskiej. Do organów prowadzących placówki skierowano wystąpienia pokontrolne zawiadamiające o konieczności zapewnienia opieki stomatologicznej i pielęgnarskiej nad uczniami w ww. placówkach, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078).

Podsumowanie i wnioski:

- Warunki sanitarno-higieniczne w skontrolowanych placówkach stałych oraz na półkoloniach oceniono jako dobre;
- Dla dzieci najmłodszych, w szczególności objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym celowym byłoby zapewnienie właściwej infrastruktury;
- Należy podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia opieki stomatologicznej i zdrowotnej nad uczniami we wszystkich placówkach szkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Miasto;

- W roku 2024 odnotowano jedną interwencję anonimową rodzica dziecka uczęszczającego do szkoły, wniesioną drogą telefoniczną, dotyczącą problemu występowania wszawicy wśród dzieci. Przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem szkoły oraz z pielęgniarką szkolną, którzy poinformowali, iż sytuacja jest monitorowana każdego dnia, problem dotyczy dwojga uczniów (rodzeństwo), współpraca z rodzicem była bardzo utrudniona. Dyrektor zgłosił problem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane przedsięwzięcia w roku 2025.

W roku bieżącym w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Stare Miasto zaplanowano przeprowadzenie 1 kontroli bieżącej w placówce niepublicznej oraz 5 kontroli sanitarnych w placówkach publicznych. Ponadto przeprowadzone zostaną kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, który corocznie organizowany jest w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, zgodnie z wykazem w Elektronicznej Bazie Wypoczynku.

6. Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

W ramach wykonywania zadań z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dla terenu Gminy Stare Miasto w roku 2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał:

- 30 postanowień dotyczących uzgodnienia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego (ponadto 419 spraw dot. uzgodnienia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego załatwiono w sposób milczący);
- 5 opinii dotyczących tzw. odbiorów obiektów – oceny zgodności wykonania obiektów z projektem i spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych przed dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych (ponadto 6 spraw dot. odbiorów obiektów załatwiono w sposób milczący);
- 23 opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 7 opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2 opinie dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzono 4 kontrole. W skontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie odnotowano spraw szczególnie problemowych.

Stan sanitarny obiektów podlegających ocenie w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ocenić należy jako właściwy.



WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

ODI.7023.40.1.2025.EA
L.dz. 503/2025

URZĄD GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B, 62-571 Stare Miasto

wpł.
dnia 2025 -02- 28

Nr 2693/2025

Podpis

p. D. Dulebska
Konin, dn. 28.02.2025 r.

Urząd Gminy w Starym Mieście
ul. Główna 16b
62-571 Stare Miasto

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie (WIOŚ) w odpowiedzi na pismo znak: ZKP.5520.12.2025 z dnia 19.02.2025r. (data wpływu do WIOŚ 26.02.2025r.) przekazuje poniższe informacje.

W **2024r.** na terenie Gminy Stare Miasto przeprowadzono łącznie **11** kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska (**4** kontrole planowe oraz **7** kontroli pozaplanowych: **4** kontrole interwencyjne oraz **3** kontrole na wniosek w związku z przepisami art. 41 ustawy o odpadach) w tym:

- **4** kontrole w zakresie gospodarki odpadami;
- **1** kontrolę podmiotu prowadzącego instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
- **1** kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- **2** kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych;
- **1** kontrolę w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego;
- **1** kontrolę w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi (przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- **1** kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.

Podczas **2** kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowanych przepisów ochrony środowiska. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- magazynowanie olejów odpadowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- użytkowanie instalacji spalania paliw bez złożenia deklaracji o źródłach spalania paliw 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia.

W związku z powyższym wydano **2** zarządzenia pokontrolne.

Z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Andrzej Sparażyński
Kierownik Delegatury w Koninie
/podpisano cyfrowo/

Sprawę prowadzi: Ewelina Andrzejewska– Specjalista, tel. (63) 240 29 46

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP i e-mail: oc@stare-miasto.pl)
2. ODI a/a

Informacja o prywatności (zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu pod adresem: <https://bip.poznan.wios.gov.pl/rodo/>

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
Delegatura w Koninie

M: konin@poznan.wios.gov.pl
W: www.poznan.wios.gov.pl


A: ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 3a
62-510 Konin

T: +48 63 240 29 40
F: +48 63 240 29 50



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZPU.502.5.2025.AS



P. D. Dukorski
P. M. Kunicki

Urząd Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16b
62-571 Stare Miasto

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2025r, znak: ZKP.5520.16.2025 dot. prośby o przekazanie danych na temat wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy Stare Miasto za rok 2024, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole informuje, że w/w roku były wykonywane następujące zadania:

1. Naprawa zasuw i klapy wraz ze sterowaniem na jazie piętrząco – upustowym nr 10 w km 9+100 rz. Powy na zbiorniku Stare Miasto wartość robót - 113 406, 00
2. Roboty utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych w m. Rumin na długości 3721 mb – wartość - 16 707, 29 zł
3. Roboty eksploatacyjne polegające na: utrzymaniu budowli na zbiorniku Stare Miasto, jazach, przegrodzie dolinowej, przepustach wałowych i inne

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.



ZAKŁAD USŁUG WODNYCH Spółka z o.o.

62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6a

tel. 063 2428853; 2428865; 2467873,

sekretariat@zuwkonin.pl www.zuwkonin.pl

Konin dnia 25.03.2024r

ZUW-DT-1385./2025

*p. M. Skocisz
p. P. Dukorska
p. D. Wojciszki
p. M. Kusiak up*

GMINA STARE MIASTO	
wpł. dnia	2025-03-26
Nr	3828/2025
Podpis	zał.

Rada Gminy

Stare Miasto

**Informacja o eksploatacji urządzeń i sieci wod.-kan.,
wykonanych inwestycjach oraz zagrożeniach i interwencjach
na terenie gminy Stare Miasto w roku 2024 r.**

Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie prowadzi eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie Umowy Dzierżawy z dnia 22 lipca 2025 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. 2024, poz. 757), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (j.t. Dz.U. 2022, poz. 2556) oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” j.t. Dz.U. 2024, poz. 1087). Wykonujemy zadania Gminy z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków. Podlegamy kontroli organów państwowych, takich jak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Urząd Miar, Urząd Antymonopolowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Gmina Stare Miasto zaopatrywana jest obecnie w wodę z trzech własnych stacji wodociągowych zlokalizowanych w Żychlinie i Liścu Wielkim, oraz nowo oddanej w 2023 Stacji Uzdatniania Wody w Żdżarach. Dodatkowo miejscowość Rumin i Rumin Posoka otrzymują wodę ze stacji wodociągowej w Sławsku, gm. Rzgów. Obecnie to połączenie funkcjonuje tylko do wsi Rumin.

Miejscowość Trójka jest częściowo zasilana ze stacji wodociągowej Rozalin gm. Rychwał, jednocześnie niewielka ilość wody z Żychlina była podawana na teren gmin Rzgów do m. Kowalewek z tym że w ubiegłym roku miejscowość ta uzyskała połączenie z siecią SUW Sławsk.

Jeśli chodzi o zagrożenia w zaopatrzeniu w wodę to na terenie Gminy wynikają z bardzo wzmożonych rozbiórów wody w okresie wiosenno-letnim co jest spowodowane znacznym przyrostem liczby mieszkańców oraz zakładów przemysłowych i usługowo-handlowych.

OT / Konin 063 2428853; OT / Turek 063 2784846; OT / Koło 063 720432
ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin; ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek; ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło

NIP 665-100-58-17; REGON 310342947; Kapitał zakładowy 841 000. zł
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000105179
BZ WBK S.A. O/Konin 611090 1199 0000 0000 1900 2760

Może też być przyczyną trudności w poborze wody z sieci wodociągowych przy gaszeniu pożarów, przede wszystkim z uwagi na przekroje istniejących sieci przy jednoczesne rozbiorach do celów socjalnych. Dlatego odpowiednia ilość wody do zabezpieczenia p.poż wymagających tego obiektów powinna być zgromadzona w zbiornikach p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakład z reguły nie jest w stanie wydawać zapewnienia o zabezpieczenia wymaganej ilości wody do celów p.poż.

Sytuacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy uległa zdecydowanej poprawie po wybudowaniu Stacji Uzdatniania Wody w m. Żdżary . Nowa Stacja odciążała SUW w Żychlinie i Liścu Wielkim. Pozwoliła na zaopatrzenie w wodę w okresie perspektywicznym całego obszaru za autostradą w kierunku południowym ale na ile to docelowo rozwiąże problemy będzie można stwierdzić po zweryfikowaniu rzeczywistych potrzeb dla terenów inwestycyjnych , które SUW Żdżary będzie musiała zabezpieczyć. Te potrzeby obecnie nie są jednoznacznie formułowane we wnioskach o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków.

Stacje Uzdatniania Wody w Żychlinie i Liścu Wielkim nie były modernizowane pod kątem zwiększenia wydajności od czasu ich wybudowania(1983 i 1995). W chwili obecnej obydwie Stacje pracują na maksymalnych wydajnościach.

Przed kilkoma laty Zakład swoim kosztem zmodernizował pompownię II stopnia w Liścu Wielkim . Zakupiono i zamontowano nowy zestaw pompowy firmy Grundffos. Zagrożeniem pozostaje funkcjonowanie ujęcia wody - brak studni rezerwowej.

W tym miejscu musimy poinformować , iż wykonana przez Zakład zgodnie z wymogami Nowego Prawa Wodnego tzw. Analiza Ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanych wód podziemnych dla ujęcia w Liścu Wielkim wykazała konieczność ustanowienia Strefy Ochrony Pośredniej – pismo Wojewody Wielkopolskiego wzywające właściciela Ujęcia wód podziemnych - SUW Lisiec Wielki o podjęcie działań dla ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody przekazaliśmy w piśmie do Pana Wójta z dnia 27 lipca 2023 r.

Powyższa Analiza Ryzyka nie wykazała zagrożeń tego typu dla pozostałych ujęć na terenie gminy.

W obecnej sytuacji newralgicznym obszarem w kwestii zasilania w wodę Rumin-Posoka zasilany z SUW Sławsk gm. Rzgów, który także pracuje już na granicy możliwości technologicznych . Stacja jest przeciążona i w okresie wiosenno-letnim brakuje wody nawet dla mieszkańców gminy Rzgów. W przypadku braków wody władze Gminy Rzgów wywierają nacisk na Zakład na ograniczenie dostaw na teren innej gminy. Brak jest w zasadzie całkowitej możliwości wydawania zapewnień o dostawie wody dla obszaru zasilanego z tej stacji.

Realizowana przez Gminę budowa kolejnej SUW w m. Stare Miasto na ul. Rumińskiej uzupełni niedobory wody szczególnie na obszar Rumina i Posoki oraz poprawi sytuację w rejonie samego Starego Miasta zasilanego z w dalszym ciągu przeciążonego ujęcia w Żychlinie.

W tym celu jednak niezbędna jest połączenie sieci fi 200 mm na ul. Rumińskiej z ul. Szkolną odcinkiem tranzytowym długości ok 500 m rurą o średnicy 160 mm .

Oczywiście nie zniweluje to całkowicie problemu z uwagi możliwości produkcyjne SUW Żychlin i przepustowość sieci. Przeciążenie w dalszym ciągu SUW Żychlin oraz brak technologii uzdatniania wody jest przyczyną nieznacznych co prawda – okresowych przekroczeń w zakresie jakości pobieranej wody

Wodociąg w Żychlinie jest od kilku lat warunkowo dopuszczany do użytkowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. Problem jest szczegółowo opisywany w powołanych Decyzjach PPIS jak i pismach informujących do wiadomości Urząd Gminy.

Stacja w Żychlin wymaga niezbędnej modernizacji zarówno z powodu braku właściwej technologii uzdatniania jak i wyeksploatowanej pompowni II stopnia a także konieczności zwiększenia pojemności zbiorników retencyjnych.

Należy przewidzieć także rozbudowę sieci tranzytowych ponieważ istniejące sieci mają zbyt małe przekroje i ograniczają dostawę wody w potrzebnej ilości do odbiorców.

Charakterystyka techniczna Obiektów.

Stacja Żychlin - 382 000 m³/rok 2024

Wydajność max. godzinowa Q – 230 m³/h przy dwóch pracujących studniach głębinowych i zestawie hydroforowym (6 pomp), trzy zbiorniki retencyjne po 100 m³ każdy,

- dobową produkcja obecnie – średni ok. 1100 m³/d --- max 1600 m³/d

W/g Pozwolenia wodnoprawnego:

$-Q_{\max.\text{godz.}} = 132 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dob.}} = 1300 \text{ m}^3/\text{d}$. Praca studni naprzemienna.

SUW Lisiec Wielki – 113 000 m³/rok 2024

– jedna studnia głęb. Ograniczone zasoby eksploatacyjne ujęcia wody.

Trzy zbiorniki retencyjne o poj. 100m³ każdy

$-Q_{\max.\text{godz. rzeczywiste.}} = 80 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dob.}} = 850 \text{ m}^3/\text{d}$.

W/g Pozwolenia wodnoprawnego:

$-Q_{\max.\text{godz.}} = 31 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dob.}} = 671 \text{ m}^3/\text{d}$.

SUW Żdźary - 165 000 m³/ rok 2024

tj – obecnie 300 – 500 m³/dobę

- wg pozwolenia wodnoprawnego

$Q_{\text{śr. dob.}} = 840 \text{ m}^3/\text{d}$.

Na koniec 2024 r Zakładu Usług Wodnych eksploatował :

- sieć wodociągową o dł. – 184 km
- przyłącza wodociągowe – 4232 szt.
- sieć kanalizacyjna o dł. – 96 km
- przyłącza kanalizacyjne – 1976 szt.

Czynności eksploatacyjne i awarie na terenie gminy Stare Miasto

W ramach bieżących prace eksploatacyjno konserwacyjnych i remontowe wykonywanych na bieżąco

- na sieci wodociągowej i przyłączach 27 szt.
- na sieci kanalizacyjnej i przyłączach 24 szt.

Wodociąg Żychlin

- naprawa pomp w zestawie hydroforowym - 2 szt.
- naprawa chloratora
- ul. Szkolna wymiana hydrantów na podziemne -3szt.
- ul. Szkolna montaż skrzynek ulicznych - 10 szt.
- ul. Olchowa montaż skrzynek ulicznych - 12 szt.
- ul. Poziomkowa przebudowa hydrantu + wymiana węzła montaż skrzynek 8 szt.
- ul. Słoneczna Modła Księża wymiana węzła .
- ul. Grabowa wymiana hydrantów - 2 szt. wymiana zasuw 2 szt. montaż skrz. ulicznych 12 szt.
- Rumin wymiana hydrantów - 2szt.

- Stan techniczny sieci jest na poziomie średnim, odnotowujemy dużą awaryjność na odcinku Karsy ,Modła, ul Rychwalska Stare Miasto.

Wodociąg Lisiec Wielki

- naprawa chloratora
- wymiana hydrantów - 4 szt. usprawnienie zasuw
- Główniew wymiana hydrantów 2 szt. wymiana węzła montaż skrzynek 6 szt.

Oczyszczalnia w Modle Królewskiej zapewnia odbiór ścieków z terenu gminy od łącznie ze ściekami dowożonymi jednakże pracuje obecnie na granicy swoich możliwości technologicznych

Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym są przyjmowane były w 2024 r na bieżąco powodują jednak przeciążenie ładunku zanieczyszczeń stąd w uzgodnieniu z Urzędem Gminy z uwagi na proces rozruchu modernizowanej oczyszczalni konieczne jest ich częściowe ograniczeni i przekierowanie dowożących na inne oczyszczalnie eksploatowane przez ZUW ewentualnie do OS PWiK Konin.

Część ścieków - aglomeracja Rumin , Posoka - Sławsk tj. **od 96 posesji** na koniec 2024 r jest kierowana na Oczyszczalnię w Sławsku gm. Rzgów **poprzez 8 przepompowni ścieków.**

**Oczyszczalnia Modła Królewska – w modernizacji oraz sieć kanalizacyjna
Przepompownie ścieków - 34 szt.**

- odmulanie odbiornika ścieków oczyszcz. – rowu Sz-7-12 na długości 500 mb.
- wymiana naprawa pomp ściekowych – 8 szt.
- wymiana sondy tlenowej w SBR 1
- naprawa sterowania mieszadła
- wymiana szczotek przy sitopiaskowniku
- remont prasy osadu
- przepompownia na terenie oczyszczalni remont wymiana uzbrojenia
- ul. Jodłowa remont przepompowni
- ul. Rychwalska remont pompy , montaż kondensatorów mocy biernej
- ul. Sosnowa wymiana styczników i sterowania przepompowni + naprawa pompy
- ul. Szkolna wymiana styczników i sterowania przepompowni + naprawa pompy
- ul. Sosnowa wymiana styczników i sterowania przepompowni + naprawa pompy
- ul. Lisiecka Kapliczka naprawa pomp 2szt
- ul. Lisiecka Karsianka naprawa pomp 2szt
- ul. Olchowa wymiana pompy na nową 1 szt. + wymiana styczników
- wywóz i w celu utylizacji ustabilizowanych osadów ściekowych - 503,4 tony/rok 2024

Celem zapewnienia stałych dostaw wody oraz stałego odbioru ścieków pracownicy ZUW pełnią dyżur przez 24h/d i 7 dni w tygodniu - całodobowo także w dni wolne od pracy dyżur pełniony jest w ramach gotowości telefonicznej .

Do wiadomości
Urząd Gminy w Starym Mieście


PREZES ZARZĄDU
mgr Stanisław Gralak